





NETTOYANT ANTI-GRAFFITI

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

Gel nettoyant pour l'élimination des graffitis aplliqués sur des surfaces délicates (synthétiques, méthacrylate, etc.), sur des panneaux de signalisation, du bois, des carrosseries, murs ...etc. Sa texture gel permet une meilleure application sur des supports verticaux, thixotrope, ne coule pas. Il peut être utilisé comme décapant pour les peintures monocomposantes.

- haute efficacité.
- Facile à appliquer.
- Ne coule pas.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

UFI: MN40-70K4-H00N-JFW6Apparence: Liquide gélifié.

Couleur: Incolore.Odeur: Caratéristique.Produit non-inflammable.

Densité: 1,102 g/ml ± 0,05 à 20°C.
Température de stockage: 5-30°C.

Point d'ébullition: 190°C.

Point éclair: 91°C.

MODE D'EMPLOI

Avant l'application, il est TOUJOURS conseillé de faire un petit essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support.

- Produit prêt à l'emploi (Portez toujours des gants).
- Applicable en intérieur et en extérieur.
- Bien homogénéiser le produit Avant son application.
- Température d'application : Entre + 5°C et + 30°C.
- Il peut être appliqué à l'aide d'un chiffon ou d'un rouleau (Si vous l'appliquez avec un chiffon, faites des mouvements circulaires et laissez agir. Après quelques minutes, frottez la surface en douceur).
- Lorsque le graffiti commence à se dissoudre, l'enlever à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide, ou à l'eau courante.
- Si les restes d'ombres persistent, vous pouvez utiliser notre DECAPANT EXPRESS GEL CROSYL et après quelques minutes rincer à l'eau sous pression.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.





INFORMATION LOGISTIQUE

FORMATS	GENCOD	UVC	COLIS	COUCHES	UVC
	PRODUIT	COLI	COUCHE	PALETTE	PALETTTE
1 L	8436564755513	12	12	5	720
5 L	8436564755810	4	8	4	128
20 L	8436564755865	1	12	3	36

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

- En cas de déversement accidentelle:
- o **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :** Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8 de la FDS). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'Inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles.

- Précautions pour une manipulation en toute sécurité :
 - o **Précautions générales :** Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Maintenir les récipients hermétiques. Contrôler les écoulements et déchets, élimination par des méthodes sûres (chapitre 6 de la FDS).
 - o **Recommandations techniques pour prévenir les risques ergonomiques et toxicologiques:** Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8 de la FDS. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration.
- **Conditions générales de stockage:** Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT:

En application de l'ADR 2023:

Ce produit n'est pas réglementé pour le transport (ADR/RID, IMDG, IATA)

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les lois nationales et européennes en vigueur. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que ceux spécifiés. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la législation en vigueur. Les informations contenues dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.